

# અચૂક નફા

સાથે કરો ઉજ્જવળ  
ભવિષ્યની રચના

**EARTHMASTER**  
**SX SMART50**





# સફળતા માટે મહિન્દ્રા દ્વારા નિર્મિત

- મહિન્દ્રા કન્સ્ટ્રક્શન ઈક્વિપમેન્ટ યુ.એસ. ડોલર 19.4 બિલિયન કંપનીઓના વૈશ્વિક સંગઠન - મહિન્દ્રા ગ્રુપનો હિસ્સો છે. જે સમગ્ર વિશ્વમાં 100થી વધુ દેશોમાં 2 56 000 કર્મચારીઓ સાથે ગૌરવપૂર્ણ ઊંચું સ્થાન ધરાવે છે.
- "રાઈઝ" ને તેના સંચાલક બળ તરીકે અને શ્રેષ્ઠ કૃષિ ઉપકરણો અને ઉપયોગી વાહનોના નિર્માણના દાયકાઓના પીઠબળ સાથે, મહિન્દ્રા ગ્રુપ હવે કન્સ્ટ્રક્શન ઈક્વિપમેન્ટ ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે શ્રેષ્ઠ ટેકનોલોજીનો અમલ કરતા ઉત્પાદનો સાથે સાહસ ભર્યો પ્રવેશ કરે છે.
- આ યાત્રાની શરૂઆત યાકન, પૂના ખાતે અમારા ઉત્પાદન એકમની રજૂઆત સાથે થઈ છે. 10 000 m<sup>2</sup>ના વિશાળ એરિયામાં કાર્યરત આ એકમમાં અમે અત્યાધુનિક ટેકનોલોજી તેમ જ કુલ્લી ઓટોમેટિક રોબોટિક વેલ્ડિંગ યુનિટ્સના ઉપયોગ દ્વારા બેજોડ ફિનિશ ધરાવતા સર્વોત્તમ ઉત્પાદનોની રચના કરીએ છીએ.
- દરેક ઉત્પાદન બહાર આવે એ પહેલા લાગુ કરાયેલ અદ્યતન NOVA-C સાથે સખત અને સંપૂર્ણ ગુણવત્તા ચકાસણી માંથી પસાર થાય છે.



## પારિતોષિકો અને પ્રસિદ્ધિ

- 'ઈમર્જિંગ કન્સ્ટ્રક્શન ઈક્વિપમેન્ટ કંપની' - સીઆઈએ વર્લ્ડ એવોર્ડ્સ 2016 ખાતે
- 'બેસ્ટ મ્યુનિસિપલ સોલ્યૂશન' - મ્યુનિસિપાલિકા અને કેપેક્સ 2017 ખાતે
- 'બેસ્ટ ડિઝાઇન ઈકો-ફ્રેન્ડલી કન્સ્ટ્રક્શન ઈક્વિપમેન્ટ' ચેલો ડોટ એવોર્ડ્સ 2017 ખાતે
- 'ઈનોવેટિવ પ્રોડક્ટ ઈન રોડ કન્સ્ટ્રક્શન' પ્રતિષ્ઠિત ઈપીસી વર્લ્ડ એવોર્ડ્સ 2017 ખાતે
- 'ઈનોવેટિવ પ્રોડક્ટ ઓફ ઇ યર 2017' પ્રતિષ્ઠિત કન્સ્ટ્રક્શન ટાઈમ્સ એવોર્ડ 2017 ખાતે



# ભારત માટે નિર્મિત. નિશ્ચિત સફળતાની બાંધધરી

મહિન્દ્રાના ડિઝાઇનર્સ ટેકનોલોજીને ઉચ્ચ સ્તરે લઈ ગયા છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા, અમારા પોતાના બેકહો લોડરમાં નાટ્યાત્મક છલાંગ મારતા તદ્દન નવા અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટની રચના કરી છે. આની રચના ભારતીય ઉપયોગિતાને ધ્યાનમાં રાખી સવિશેષ કરવામાં આવી છે જે બેકહો લોડર શ્રેણીમાં બધાં જ ધોરણોને પરાસ્ત કરે છે.

36.2 kW (49.2 HP), નેચરલી એસ્પિરેટેડ મહિન્દ્રા એંજિન, શ્રેણીમાં શ્રેષ્ઠ ઈંધણ કાર્યક્ષમતા અને સર્વોચ્ચ બેકહો કામગીરી સાથે, અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટ તમને અકલ્પનીય બચત પણ કરાવશે.

ધરોહર સમી મહિન્દ્રા બ્રાન્ડ ભારતની આઝાદી પહેલાથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ભારતમાં પરિવહન ઉદ્યોગમાં ક્રાંતિના તેના ઇતિહાસને જોતા, ફરી એકવાર મહિન્દ્રાએ અર્થમાસ્ટર સાથે સીમાચિહ્ન રુપ પગલું સિદ્ધ કર્યું છે. અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટનું નિર્માણ ભારતમાં કરાય છે. તેના એંજિનનું નિર્માણ નાગપુર ખાતે થઈ રહ્યું છે જ્યારે બાકીના મશીનો પુણે નજીક અમારા ચાકન પ્લાન્ટમાં નિર્માણ અને એસેમ્બલ કરવામાં આવે છે. આ સ્વદેશી રચના સાથે વિશ્વ સ્તરની ખૂબીઓ ધરાવતા મશીનો છે, જે ભારતીય ગ્રાહકો અને તેમની આવશ્યકતાઓના વિસ્તૃત સંશોધન પછી રચના કરવામાં આવ્યાં છે.


અર્થમાસ્ટર ભારતમાં સુસ્થાપિત થયેલ છે અને 10 વર્ષ પૂર્વે તેની રજુઆતથી અત્યાર સુધીમાં 5000+ ખુશહાલ ભારતીય ગ્રાહકો ધરાવે છે. છેલ્લાં 10 વર્ષોમાં ભારતના નિર્માણમાં તે ઘણું ઉપયોગ રહ્યું છે કેમ કે તે ભારતમાં, ભારતીય દ્વારા અને ભારત માટે નિર્માણ કરાયું છે.



MADE  
FOR  
INDIA



36.2 kW  
(49.2 HP)  
પાવર



## મહિન્દ્રાનું તદ્દન નવું BS IV એંજિન. તમને સમૃદ્ધિ તરફ લઈ જાય.

આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સિદ્ધ થયેલ મહિન્દ્રા એંજિન, શ્રેણીમાં શ્રેષ્ઠ ઈંધણ કાર્યક્ષમતા અને સર્વોચ્ચ બેકહો કામગીરી અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટને સહજ રીતે જ બચતનો રાજા બનાવે છે. એટલું જ નહીં, આ સિવાય હજી ઘણું છે:

- મહિન્દ્રાએ ટ્રેક્ટરના એંજિનો માંથી શીખ મેળવીને તેના ઈંધણના વપરાશને નોંધપાત્ર 4.2\* l/h સુધી ઓછો કર્યો છે, જે ગ્રાહકોની બચતને એકંદરે સકારાત્મક અસર કરે છે.
- મહિન્દ્રાના એંજિન તમને ઓછા જાળવણી ખર્ચ સાથે વિશ્વસનીયતાની બાંધધરી પૂરી પાડે છે.
- અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટ વિશાળ કદનું રેડિએટર ધરાવે છે જે પ્રખર ઉનાળામાં પણ ઓવરહીટિંગ ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરે છે. આના પાર્ટસ પણ વ્યાપક ઉપલબ્ધતા ધરાવે છે.
- આનો 36.2 kW (49.2 HP) પાવર ઉચ્ચ સ્તરના બેકહો પર્ફોર્મન્સ માટે સમુચિત છે.
- સારી રીતે પરીક્ષણ કરાયેલું આનું મહિન્દ્રા એંજિન અત્યંત વિશ્વસનીય હોવા સાથે સૌથી ઓછો ઓવરહોલિંગ ખર્ચ ધરાવે છે.
- ઈનલાઇન એફઆઈપી મેકેનિકલ એંજિનમાં સિદ્ધ અને પરીક્ષણ થયેલ નિપુણતા.
- આને રિપેર કરવું સહેલું છે જે માનસિક શાંતિ સુશ્ચિત કરે છે.
- આનો ઈનલાઇન ફ્યુઅલ પમ્પ સરળ અને ખર્ચ કાર્યક્ષમ છે.
- અન્ય અનેક ઓઈએમ માટે પણ નિર્માતા રહ્યા છે.



ઈંધણ  
કાર્યક્ષમતા  
4.2\* l/h

SX SMART 50



# ખૂબીઓનો ગુચ્છ. સમૃદ્ધિનું વચન.

અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટ 50 કામગીરીનું પાવરહાઉસ છે. પરંતુ આને ખરા અર્થમાં વિશેષ બનાવે છે ઉચ્ચ સ્તરીય વિશેષતાઓની વ્યાપક શ્રેણી. ઉત્તમ હાઇડ્રોલિક્સથી વિશ્વ સ્તરના સંચાલક અનુભવ સુધી, અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટ 50 તમને એ બધું જ આપે છે જે તમે કાચમ પરવડે એવાં ખર્ચમાં મેળવવા ઈચ્છતા હતા.

## SX SMART 50

### બંધારણ:

- જ્યાં મજબૂતી જરૂરી હોય એવાં વપરાશો માટે સામાન્ય કરતા 2 mm વધુ જાડી પ્લેટ્સ સાથે વધુ ઊંડી ખોદણી.
- 63 mm જાડા બીમ સાથે આગલાં એક્સેલની ભાર વહન કરવાની વધુ ક્ષમતા, જે મશીનને ભારે કાર્યો લોડર એપ્લિકેશનમાં કરવામાં સહાયક બને છે.

### હાઇડ્રોલિક્સ:

- ઉચ્ચ ફ્લો-હેન્ડલિંગ ક્ષમતા અને દબાણના ઓછા વ્યયને લીધે બેકહોની બહેતર સ્પીડ અને કામગીરી.
- ઑજિન પર ઓછા લોડ સાથે બહેતર ઈંધણ કાર્યક્ષમતા અને હાઇડ્રોલિક રીફિલ્સની ઓછી જરૂરિયાત.
- 3000 કલાકના હાઇડ્રોલિક ઓઇલ બદલી અંતરાળને લીધે પ્રતિ કલાક ઓછો જાળવણી ખર્ચ. જે વધુ ખર્ચતોમાં પરિણમે છે.
- બહેતર હોઝીસ અને ટ્યુબ્સ સાથે બહેતર કામગીરી, ઉચ્ચ ફ્લો ક્ષમતા ધરાવતા બેકહો, લોડર કન્ટ્રોલ વાલ્વ, અને દબાણનો વ્યય ઓછો કરવા સમુચિત હાઇડ્રોલિક સર્કિટ જે ભારતીય સાઇટની ખડતલ સ્થિતિઓ માટે આદર્શ છે.

### બિગર બકેટ્સ:

- વધુ મોટા લોડર (1.1 m<sup>3</sup>) અને બેકહો બકેટ્સ (0.27 m<sup>3</sup>) સાથે ઉચ્ચ ઉત્પાદકતા
- મહિન્દ્રા અર્થમાસ્ટર બેકહો બકેટ પ્રતિસ્પર્ધાની તુલનાએ આશરે 8% વધુ મોટું છે.

### સ્લાઇડિંગ ફ્રેમ:

- એચ-ફ્રેમ ડિઝાઇન સાથે મશીનની ઓછી જાળવણી, જે અન્ય મશીનોની જેમ ઘૂળ જમા ન થાય તે સુનિશ્ચિત કરે છે.
- આની 12-બોલ્ટ સપોર્ટ પ્લેટ ડિઝાઇન અને સંતુલિત વજન વિતરણને લીધે વધુ સારી પકડ અને સ્થિરતા.

### બનાના બૂમ:

- બૂમની બહેતર આવરદા અને પ્રભાવી ક્ષમતા જેનો શ્રેય તેની એક્સકેવેટર જેવી રચનાને મળે છે. બૂમના છેડે રહેલી જાડી પ્લેટો સાથે બાંધકામ થાય છે.
- આની ક્લોઝ્ડ બોક્સ સેક્શન રચનાને લીધે વધુ બંધારણીય ક્ષમતા અને મજબૂતી.
- આની બૂમ ડિઝાઇન બોડી સાથે ક્યારેય હસ્તક્ષેપ ન કરતી હોવાથી ટિપર્સ અને ટ્રોલીઝ ભરવામાં સરળતા.

### ફાઇનલ ડ્રાઇવ:

- વિશ્વસનીય એગ્રીગેટ્સ જે તેની રચનાને લીધે નિષ્ફળ જવાની ઓછી સંભાવના ધરાવે છે અને ચઢાણની સ્થિતિમાં પણ બધાં જ પાર્ટ્સમાં બહેતર લ્યૂબ્રિકેશન સુનિશ્ચિત કરે છે, પરિણામે ફાઇનલ ડ્રાઇવની આવરદામાં વધારો થાય છે.
- ફાઇનલ ડ્રાઇવમાં 3 વિભાગો સામેલ છે - 2 હબ્સ અને 1 મિડલ સેક્શન ઓઇલ સીલ્સ દ્વારા અલગ કરેલ ડિફરેન્શિયલ સહિત.
- પાવર ટ્રેઇનમાં સર્વોચ્ચ સર્વિસ રીફિલ ક્ષમતા સાથે ભારતીય બજારમાં સિદ્ધ થયેલ અને સૌથી જૂનું.



# કેબિન કમ્ફર્ટ

મહિન્દ્રાનું માનવું છે કે મશીનનો સૌથી અગત્યનો હિસ્સો તેનું સંચાલન કરતી વ્યક્તિ છે. એટલે જ સંચાલકના અનુભવને લાંબા કલાકો સુધી કામ કરતી વખતે આરામદાયક બનાવવા અને સંચાલકોને થાક ઓછો લાગે એ સુક્રિયત કરવા અમે સખત મહેનત કરી છે. સંચાલકો તેમની રોજિંદી વસ્તુઓ સરળતાથી મશીનમાં રાખી શકે છે. અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટ 50 અર્ગોનોમિક રીતે રચના કરાયેલ વ્યવસ્થિત કેબિન ધરાવે છે, જેથી સંચાલક પૂરે ધ્યાન ઉત્પાદકતા પર આપી શકે.

## કેબિનની વિશેષતાઓ:



કોટ હૅંગર



વોટર બોટલ હોલ્ડર



મોબાઇલ હોલ્ડર



ટિન્ટેડ ગ્લાસ



કેબિન ફેન



ટ્રિપ મીટર



# તમારા બિઝનેસને નિયંત્રિત કરો તમારા બિસ્સા માંથી

અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટ 50 અદ્યતન મહિન્દ્રા iMAXX ટેલીમેટિક્સ રિમોટ કેર ટેકનોલોજી સહિત મળે છે. તમે આને તમારા પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ તરીકે ગણી શકો છો, જે તમારા મશીન અને તમારા બિઝનેસ વિશે મહત્વની માહિતી સાથે તમને અપડેટ રાખે છે.

## મશીન હેલ્થ મોનિટરિંગ

બેટરી અને અલ્ટરનેટર હેલ્થ મોનિટરિંગ  
ઍજિન ટેમ્પરેચર મોનિટરિંગ

## રીઅલ ટાઇમ ફ્યુઅલ ટ્રેકિંગ

## એલર્ટ્સ

જીઓફેન્સ ચેક-ઇન અને ચેક-આઉટ  
અનિર્ધારિત સંચાલનો  
સંચાલન/પરિવહન દરમિયાન સ્ટોપેજીસ

## લોકેશન ટ્રેકિંગ

લાઇવ લોકેશન સરનામા સહિત  
હિસ્ટોરિકલ લોકેશન રીપ્લે  
નજીકના ડીલરો  
નજીકના સર્વિસ સ્ટેશનો

## વેહિકલ પર્ફોર્મન્સ રિપોર્ટ

ઍજિન અવર રિપોર્ટ  
ડેઇલી વેહિકલ રિપોર્ટ  
મશીન ડાયગ્નોસ્ટિક રિપોર્ટ

## સર્વિસ રીમાઇન્ડર્સ

## ઓપરેટર પર્ફોર્મન્સ મેનેજમેન્ટ

# SX SMART 50





# ઓછો સંચાલન ખર્ચ. ઊંચી નફો.

અર્થમાસ્ટર SX સ્માર્ટ 50 ચલાવવાનો ખર્ચ ખેલોડ છે. અન્ય બધાં જ મશીનો કરતા ઓછો. જુઓ, શા માટે:

- સૌથી ઓછી ક્લાક-દીઠ સર્વિસ જેને લીધે જાળવણી ખર્ચ ઓછો થાય છે.
- વધુ લાંબો ડાયર્ગ્નોલિક ઓઈલ બદલી અંતરાળ.
- પરવડે એવાં સર્વિસ પાર્ટ્સ.
- પ્રતિ લીટર સૌથી ઓછા ખર્ચ સાથે પરવડે એવા અને અસરકારક લ્યુબ્રિકેંટ્સ.
- ઓછી રિફિલ ક્ષમતા.
- ઊંચી ચેન્જ ઈન્ટરવલ.

## SX SMART 50

₹ ચલાવવાનો  
સૌથી ઓછો  
ખર્ચ



# અનેક વપરાશો. એક જ પરિણામ: નફો



ટ્રેન્ચિંગ



પાઈપ બેસાડવા



મનરેગા



ઓગર



ટ્રોલી ડિલિંગ



રોક બ્રેકર



## પર્ફોર્મ એને વ્યાપ

મહિન્દ્રા કન્સ્ટ્રક્શન ઈક્વિપમેન્ટ ડીલરો સમજે છે કે આ મશીનો માટે વેચાણ પછી ઉત્તમ સેલ્સ સપોર્ટ માગી લેતો બિઝનેસ છે. અમે દરેક વખતે ગ્રાહકને સંતુષ્ટ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય રાખીએ છીએ અને આ માટે મશીનની સંપૂર્ણ આવરદા દરમિયાન તેને જોઈતો સપોર્ટ પૂરો પાડવો જરૂરી છે એ સારી રીતે સમજીએ છીએ.

અમારા ઉદ્યોગ ક્ષેત્રે ગ્રાહકને શ્રેષ્ઠ સપોર્ટ પૂરો પાડવો એ અમારી નીતિ છે, ગ્રાહક અમારા માટે અમારા બિઝનેસનો હાર્દ છે. એટલું જ નહીં, મહિન્દ્રા કન્સ્ટ્રક્શન ઈક્વિપમેન્ટ અને અમારી ડીલરશિપ્સ તમારા મશીન્સ શક્ય એટલો ઓછો સમય બંધ રહે એ સુનિશ્ચિત કરવાનો હેતુ ધરાવે છે. આ રીતે:

**50+ ડીલરો ભારત ભરમાં**

**200+ સેલ્સ એક્ઝિક્યુટિવ્સ**

**300+ તાલીમ પામેલ સર્વિસ એન્જિનિયરો**

**60+ સર્વિસ વેન્સ**

- ડીલરશિપ
- પ્રાદેશિક કાર્યાલય
- ▲ ઉત્પાદન સુવિધા
- ★ મુખ્ય કાર્યાલય

# SX SMART50

## સર્વિસ અને સપોર્ટ



વિશ્વ સ્તરના ગ્રાહક આધારના અમારા વચનની પૂર્તિ માટે મહિન્દ્રા કન્સ્ટ્રક્શન ઈક્વિપમેન્ટ ડીલરોના તેના સર્વગ્રાહી માળખામાં રોકાણ અવિરત રાખે છે, જેઓ તમને જોઈતો બધો જ આધાર તમારા ઘર આંગણે પૂરો પાડે છે. અમારી સેવાઓમાં સામેલ છે સરળ સેવા, મહિન્દ્રા જેન્યુઇન સર્વિસીસ, મહિન્દ્રા જેન્યુઇન પાર્ટ્સ, મહિન્દ્રા લ્યુબ્રિકેન્ટ્સ અને મહિન્દ્રા અટેચમેન્ટ્સ ઉપરાંત અન્ય અનેક.



www.m2all.com  
પરથી ઓર્ડર કરો 200 પાર્ટ્સ  
બોનારદાન અને તમારા ઘરમાંથી  
ફિલ્ડરી મેલો.



# ટેકનિકલ વિવરણ



## SX SMART 50



## SX SMART 50

વિશેષતાઓ	
એક્સકેવેટર કન્ટ્રોલ્સ	મેકેનિકલ લીવર્સ
ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટ કલસ્ટર	એનેલોગ
વોરંટી	IMAXX - GPS, GPRS આધારિત વેહિકલ હેલ્થ મોનિટરિંગ અને ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ
ખનાના બૂમ ડિઝાઇન	1 વર્ષની સ્ટાન્ડર્ડ વોરંટી, અમર્યાદિત કલાકો
1.80°C રિવોલ્વિંગ સીટ્સ આર્મ રેસ્ટ અને સીટ બેલ્ટ્સ સહિત	હા
મોબાઇલ ચાર્જર	હા
સ્ટોરેજ બોક્સ	હા
ઝેંજિન	
મહિન્દ્રા ડીઝલ ઝેંજિન	નેચરલી એસ્પિરેટેડ એનઈએફ ઝેંજિન
સિલિન્ડર્સની સંખ્યા	4
ડિસપ્લેસમેન્ટ	3532 cm <sup>3</sup> (ક્યુબિક સેન્ટિમીટર)
ગ્રોસ પાવર	36.2 kW (49.2 HP) @ 2100 r/min
પીક ગ્રોસ ટોર્ક	235 Nm @ 1000-1300 r/min
હાઇડ્રોલિક્સ	
સિસ્ટમ ટાઇપ અને પ્રેશર	ઓપન સેન્ટર: 21 MPa
પમ્પ ટાઇપ	ફિક્સ્ડ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, ગીઅર પમ્પ,
પમ્પ ડિલીવરી	103 l/min @ 2100 r/min
કન્ટ્રોલ વાલ્વ્સ (બેકહો લોડર)	સેક્શનલ વાલ્વ્સ (સેન્ડવિચ ટાઇપ, અલગ અલગ બદલી શકાતા)
ટ્રાન્સમિશન	
પ્રકાર: ચાર સ્પીડ (4 ફોરવર્ડ, 4 રીવર્સ), ઓછો અવાજ, ટુ વ્હીલ ડ્રાઇવ (2 WD), સિન્ક્રો શટલ ટ્રાન્સમિશન સહિત ઇલેક્ટ્રિકલી સંચાલિત રીવર્સિંગ શટલ અને ટોર્ક કન્વર્ટર	
એક્સેલ	
પાછલા એક્સેલ: મજબૂત બેસાડેલ ડ્રાઇવ એક્સેલ સહિત આઉટબાઉન્ડ પ્લાનેટરી ફાઇનલ ડ્રાઇવ્સ, શોર્ટ ડ્રાઇવ શાફ્ટ સંચાલિત	
આગલા એક્સેલ: સેન્ટ્રલી પિવોટ, નોન-ડ્રિવન અનબેલેન્ડ ટાઇપ એક્સેલ, 16°Cના ફુલ ઓસિલેશન સાથે, મેઇન પિન માટે રિમોટ ગ્રીકિંગ સુવિધા સહિત.	
બ્રેક્સ	
સર્વિસ બ્રેક્સ: હાઇડ્રોલિકલી એક્સ્યુએટેડ, સેલ્ફ એડજસ્ટિંગ, મેન્ટેનન્સ મુક્ત, તેલમાં ડુબાડેલ મલ્ટિ-ડિસ્ક, પાછલા એક્સેલ પર, સ્વતંત્ર ફૂટ પેડલ્સ દ્વારા સંચાલિત, સામાન્ય સંચાલન માટે સાથે જોડેલ	
પાર્કિંગ બ્રેક્સ: હસ્ત સંચાલિત મેકેનિકલી એક્સ્યુએટેડ કેલિપર પ્રકારની બેક	
ઇલેક્ટ્રિકલ્સ	
522 પૂરું સ્વિચીસ, ઝેંજિન ચાલુ અને બંધ કરવા ઇગ્નિશન કન્ટ્રોલ્સ, હોર્ન અને રિવર્સ એલાર્મ, વોટર અને ડસ્ટ પૂરું ઇલેક્ટ્રિકલ કનેક્ટર્સ. 100Ah, 12V, ઓછી જાળવણી માગતી બટરી. અલ્ટરનેટર: 90 એમ્પીઅર	
કેબિન	
અર્ગોનોમિક ડિઝાઇન સાથે સમકાલીન સ્ટાઇલિંગ ધરાવતી કેબિન, ઉત્તમ ઓપરેટર કાઉન્ટર્ટ ડે એન્ડ નાઇટ ટાઇમ વિઝિબિલિટી, રીઅર વ્યુ મિરર, મલ્ટીપલ સ્ટોરેજ વિકલ્પો, ટુ-ડોર એક્સેસ, સ્લાઇડિંગ પાછલી વિન્ડો, સ્ટોએબલ દરવાજા અને એકીકૃત ટૂલ બોક્સ. કેબિન ફેમની રચના મજબૂત ટ્યુબ્યુલર સેક્શન્સ સાથે કરાઈ છે અને કાટથી લાંબા સમય સુધી સુરક્ષા માટે સીઇડી ટેકનોલોજી દ્વારા સંરક્ષિત છે. સંપૂર્ણ એડજસ્ટ કરી શકાતી પ્રીમિયમ ઓપરેટર સીટ સેફ્ટી બેલ્ટ સહિત. ઉત્તમ લેગ સ્પેસ, સાનુકૂળ સ્થિતિ ધરાવતા કન્ટ્રોલ લીવર્સ અને પેડલ્સ. લો લાઇન કર્વ્સ હોઇ ઓપરેટરની વિઝિબિલિટી વધારે છે. ROPS, FOPS અનુપાલન - હા	
સ્ટીઅરિંગ	
ફ્રન્ટ વ્હીલ હાઇડ્રોસ્ટેટિક પાવર સ્ટીઅરિંગ, પ્રાયોરિટી ફેક્શન અને પ્રેશર શીલીફ વાલ્વ સહિત. પાવર ફેલ્ચોરના કિસ્સામાં ઈમર્જન્સી સ્ટીઅરિંગ.	
ઓપરેટર ઈન્ફોર્મેશન	
ફ્રન્ટ કલસ્ટર: સ્પીડોમીટર, ટર્ન અને હેડ લાઇટ સિગ્નલ્સ સહિત જે r/min, કિલોમીટર રન, અવર્સ રન, ફ્યુઅલ લેવલ, તાપમાન દર્શાવે છે.	

ટેકનિકલ વિવરણો, વિશેષતાઓ પૂર્વ સૂચના વિના ફેરફારને આધીન રહે છે. ઉપયોગ કરવા યોગ્ય માત્ર રજૂઆતના હેતુસર છે. દર્શાવેલી એક્સેસરીઝ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટનો હિસ્સો ન પણ હોય. વાસ્તવિક રંગો અલગ હોઈ શકે છે. ભૂલચૂક લેવી દેવી. \*માનક અપવર્જનો લાગુ. વોરંટી વિશે વધુ વિગતો માટે કૃપા કરી તમારા નજીકના ડીલરની મુલાકાત કરો. \*સરકાર માન્ય સ્વતંત્ર એજન્સી અનુસાર મેન્યુફેક્ચરરના સ્ટાન્ડર્ડ **PER/VEH/21 પ્રમાણિત હેઠળ 1450 r/min** પર.

\*મૂલ્ય માપણી માપણીની વિશિષ્ટ સ્થિતિઓ હેઠળ કરવામાં આવી છે. \*ગેરંટી માત્ર SX પર લાગુ છે. ગેરંટી વિશે વધુ માહિતી માટે કૃપા કરી મુલાકાત કરો [www.mahindraconstructionequipment.com](http://www.mahindraconstructionequipment.com)

બેકહો પર્ફોર્મન્સ		
મહત્તમ ડિગ ડેપ્થ	A	4854 mm <sup>3</sup>
ગ્રાઉન્ડ લેવલ થી સ્લૂ સેન્ટર સુધીની પહોંચ	C	5585 mm
ફુલ હાઇટ થી સ્લૂ સેન્ટર સુધીની પહોંચ	D	2774 mm
મહત્તમ વર્કિંગ હાઇટ	F	5793 mm <sup>3</sup>
મહત્તમ લોડ ઓવર હાઇટ	G	3952 mm <sup>3</sup>
મશીનના સેન્ટર સુધી સાર્થડ પહોંચ	E	6115 mm
એક્સકેવેટર પિવટ મેકેનિઝમ		સાર્થડ શિફ્ટ
બેકહો બકેટ ટીઅરઆઉટ ફોર્સ		5154 kg
બેકહો આર્મ ટીઅરઆઉટ ફોર્સ		3210 kg
બકેટ પિવટને પૂર્ણ પહોંચ સુધી લિફ્ટ કરવાની ક્ષમતા (કોઈ બકેટ લગાડેલ નથી) (SAE J31)		1403 kg
બેકહો બકેટ કેપેસિટી		0.27 m <sup>3</sup> (ક્યુબિક મીટર)
લોડર પર્ફોર્મન્સ		
ડમ્પની ઊંચાઈ	M	2708 mm
લોડ ઓવર ઊંચાઈ	N	3253 mm
જમીન પર પહોંચ	Q	1350 mm
સંપૂર્ણ ઊંચાઈ પર મહત્તમ પહોંચ	R	1115 mm
લોડર બકેટ બેકઆઉટ ફોર્સ		4867 kg
લોડર આર્મ બેકઆઉટ ફોર્સ		3902 kg
લોડર લિફ્ટ ક્ષમતા સંપૂર્ણ ઊંચાઈ પર		2493 kg
લોડર બકેટ કેપેસિટી		1.1 m <sup>3</sup> (ક્યુબિક મીટર)
સ્પીડ (ગીઅર - F/R)		
1 <sup>લું</sup> ગીઅર F/R		4.9 km/h (max)
2 <sup>જું</sup> ગીઅર F/R		7.8 km/h (max)
3 <sup>જું</sup> ગીઅર F/R		20.6 km/h (max)
4 <sup>થું</sup> ગીઅર F/R		33 km/h (max)
સર્વિસ ક્ષમતાઓ		
	સિસ્ટમ ક્ષમતાઓ	સર્વિસ રિપ્લેસમેન્ટ કેપેસિટીઝ
હાઇડ્રોલિક ઓઇલ સર્કિટ કેપેસિટી	100 લીટર	50 લીટર
ઇંધણ ટાંકી	120 લીટર	120 લીટર
ઝેંજિન ફૂલંટ	17 લીટર	17 લીટર
ઝેંજિન ઓઇલ	13.7 લીટર	13 લીટર
ટ્રાન્સમિશન	19.20 લીટર	10.20 લીટર
રીઅર એક્સેલ	17.10 લીટર	17.10 લીટર
ટાયર્સ		
	સ્ટાન્ડર્ડ (ટ્રેક્શન) (ઈન્ડસ્ટ્રીયલ)	વેકલ્પિક (હેવી ક્યુટી)
આગલા	9.00 - 16 16 PR	9.00 - 16 16 PR
પાછલા	16.9 - 28 12 PR	14.00 - 25 20 PR/12PR
ટર્નિંગ રેડિયસ		
આઉટસાઇડ બકેટ (ઈનર વ્હીલ્સ બ્રેક્સ)		4494 mm
આઉટસાઇડ વ્હીલ્સ (ઈનર વ્હીલ્સ બ્રેક્સ)		3091 mm
આઉટસાઇડ બકેટ (ઈનર વ્હીલ્સ નોટ બ્રેક્સ)		5697 mm
આઉટસાઇડ વ્હીલ્સ (ઈનર વ્હીલ્સ નોટ બ્રેક્સ)		4464 mm
વાહનનું શિપિંગ વજન		
મશીનનું ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ટાયર્સ સહિત શિપિંગ વજન		7477 kg
એચડી ટાયર સાથે મશીનનું શિપિંગ વજન		7586 kg





ડીલરનું નામ

**મહિન્દ્રા કનસ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ**

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા | સીઈ બિઝનેસ |

પ્લોટ નં. #A-1/1, ચાકન ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા, ફેઝ IV, વિલેજ નિગોલે ચાકન,

તાલુકા-ખેડ, જિલ્લો: પૂના - 410501, મહારાષ્ટ્ર, ભારત.

ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન: 1800 547 0086, વેબસાઇટ: [www.MahindraConstructionEquipment.com](http://www.MahindraConstructionEquipment.com)

ઇમેઇલ: [mce.marketing@mahindra.com](mailto:mce.marketing@mahindra.com)