

ಏಜಿತ್ವಾದ ಲಾಭಗಳೊಂದಿಗೆ

ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ

EARTHMASTER
SX SMART50



ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ

ಮಹೀಂದ್ರಾದಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

- ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ U.S. \$19.4 ಬಿಲಿಯನ್‌ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್-ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಅಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತವಿರುವ 2 56 000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹಾಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- “ರೈಜ್”ನ ಮೂಲ ಮನೋಭಾವ ಹಾಗೂ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವಾಹನವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಈಗ ಅವಿಷ್ಕಾರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
- ಈ ಪಯಣವು ಪುಣೆಯ, ಚಕನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 10 000 m²ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೋಷರಹಿತ ಫಿನಿಷ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೋಬೊಟಿಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ.
- ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ ನೋವಾ-ಸಿ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಂತರವೇ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.



ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ

ಮಾನ್ಯತೆಗಳು

- 2016ರಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ‘ಎಮರ್ಜಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ’
- 2017ರಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಕಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೆಕ್ಸ್ ‘ಬೆಸ್ಟ್ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್’
- 2017ರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಡಾಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ‘ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್’
- 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಇಪಿಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ‘ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್’
- ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್- 2017’

ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ.

ಯಶಸ್ಸಿನ ಖಚಿತತೆಯ ಗ್ಯಾರಂಟೀ.



ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳು ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಲೋಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಆರ್ಥ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ SX ಸ್ಕಾಟ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಲೋಡರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಭಾರತೀಯ ಖಚಿತತೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

36.2 kW (49.2 HP) ಯೊಂದಿಗೆ, ನ್ಯಾಚೂರಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇಂಜಿನ್, ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ SX ಸ್ಕಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಪರಂಪರೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದಾಗ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರ್ಥ್‌ಮಾಸ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಥ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ SX ಸ್ಕಾಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಇಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಗ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಮಶಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಪುಣೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ನಮ್ಮ ಚಕನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ವರ್ಲ್ಡ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಎಗ್ಗ್ರೀಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮಶಿನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹತ್ತುವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 5000+ ಸಂಪುಷ್ಕ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.



36.2 kW
(49.2 HP)
ಪಾವರ್



ಮಹೀಂದ್ರಾರವರ ಬ್ರಾಂಡ್ - ಹೊಸ
BS IV ಇಂಜಿನ್

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇಂಜಿನ್, ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪೂಯಿಲ್ ದಕ್ಷತೆ, ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಆರ್ಥ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ SX ಸ್ಕಾಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿತಾಯದ ಅರಸನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಏನು ಎಂದು ಊಹಿಸಿ? ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ :

- ಮಹೀಂದ್ರಾ ಪೂಯಿಲ್‌ನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅವಿಶ್ವಸನೀಯ 4.2* l/h ಗೆ ತರಲು ಅದರ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಕಲಿತಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
- ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇಂಜಿನ್ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಆರ್ಥ್‌ಮಾಸ್ಟರ್ SX ಸ್ಕಾಟ್ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಓವರ್‌ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗದಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪಾರ್ಟ್‌ಗಳು ಸಹ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- 36.2 kW (49.2 HP) ಪಾವರ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
- ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪರಿಣಿತರಾದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇಂಜಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಓವರ್‌ಹಾಲ್‌ರಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಇನ್‌ಲೈನ್ FIP ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾದ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಿತರಾದ ಪರಿಣಿತಿ
- ಇದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು.
- ಇದರ ಇನ್‌ಲೈನ್ ಪೂಯಿಲ್ ಪಂಪ್ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಮಿತವ್ಯಯದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ
- ಅನೇಕ ಇತರ ಒಇಎಮ್‌ಗಳ ತಯಾರಕರು.



SX SMART 50

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳ ಖಜಾನೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಭರವಸೆ.

ಅರ್ಥಮಾಸ್ತರ್ SX ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 50 ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪಾವರ್‌ಹೌಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಟಾಪ್-ಕ್ಲಾಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ರೇಂಜ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ದರ್ಜೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ- ದರ್ಜೆಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವರ್ಲ್ಡ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪರೇಟರ್ ಅನುಭವದವರೆಗೆ, ಅರ್ಥಮಾಸ್ತರ್ SX ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 50 ಮಿತವ್ಯಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ.

SX SMART 50

ಸ್ಪಷ್ಟರ :

- ಬಲವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಳಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 2 mm ದಪ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಗೆತದ ಆಳ
- 63 mm ದಪ್ಪ ಬೀಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಆಕ್ಸ್‌ಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲೋಡ್ ಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಲೋಡರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಶಿನ್‌ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.



ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ :

- ಹೆಚ್ಚಿನ ಹರಿವಿನ - ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೆಶರ್‌ನ ಹಾನಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ.
- ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಲೋಡ್‌ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ರೀಫಿಲ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ.
- 3000 ಗಂಟೆಗಳ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ - ಗಂಟೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಂಟಿನೆನ್ಸ್ ವೆಚ್ಚ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಉತ್ತಮ ಹೋಸ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಬ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಉನ್ನತ ಪ್ಲೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ, ಲೋಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಶರ್ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಏರುಪೇರುಗಳಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.




ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಕೇಟ್‌ಗಳು :

- ದೊಡ್ಡದಾದ ಲೋಡರ್ (1.1 m³) ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಬಕೇಟ್ (0.27 m³)ಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಉತ್ಪಾದಕತೆ.
- ಮಹಿಲಿಂದ್ರಾ ಅರ್ಥಮಾಸ್ತರ್ ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋ ಬಕೇಟ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 8% ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.



ಸ್ಟ್ರೈಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ :

- ಎಜ್-ಫ್ರೇಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಶಿನ್ ಮಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಇತರ ಮಶಿನ್‌ಗಳಂತೆ ಕೊಳೆಯು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- 12-ಬೋಲ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೇಯ್ ವಿತರಣೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಿಡಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿರತೆ.



ಬನಾನಾ ಬೂಮ್ :

- ಎಜ್-ಫ್ರೇಮ್ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಶಿನ್ ಮಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ಇತರ ಮಶಿನ್‌ಗಳಂತೆ ಕೊಳೆಯು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಇದರ ಕ್ಲೋಸ್‌ಡ್ - ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೆಸೈನ್‌ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟರಲ್ ಬಲ ಹಾಗೂ ಸದೃಢತೆ.
- ಇದರ ಬೂಮ್ ಡೆಸೈನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಲಿಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ.



ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ :

- ವಿಶ್ವಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಎನ್‌ಜಿನ್‌ಗಳು ಇವು ಇದರ ಡಿಸೈನ್‌ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗುವ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಇಳಿಜಾರಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಸಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್‌ನ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
- ಫೈನಲ್ ಡ್ರೈವ್ 3 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ - 2 ಹಬ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಆಯಿಲ್ ಸೀಲ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ 1 ಮಧ್ಯ ವಿಭಾಗ.
- ಪಾವರ್ ಟ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸರ್ವಿಸ್ ರೀಫಿಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ.



ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕಂಫರ್ಟ್

ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾದವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಆಪರೇಟರ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮಶಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅರ್ಥಮಾಸ್ಟರ್ SX ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 50 ಎಂಜಿನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಾದರದ ಮೆಥಾಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪರೇಟರ್ ಕೇವಲ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು :



ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್



ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್



ಮೊಬೈಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್



ಟೆಂಟೆಡ್ ಗ್ಲಾಸ್



ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫ್ಯಾನ್



ಟ್ರಿಪ್ ಮೀಟರ್



ತಮ್ಮ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಕೇಟ್‌ನಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ

ಅರ್ಥಮಾಸ್ಟರ್ SX ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 50 ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ IMAXX ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಶಿನ್ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಹಾಯಕನಂತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.

ಮಶಿನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್

ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಗೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್
ಇಂಜಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್

ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಪೂಯಲ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್

ಅಲರ್ಟ್‌ಗಳು

ಜಿಯೋಫೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಹಾಗೂ ಚೆಕ್-ಔಟ್
ಅನಿರ್ದಾರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ/ಸಾಗಾಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಗಳು

ಲೋಕೇಶನ್ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್

ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಲೋಕೇಶನ್
ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಲೋಕೇಶನ್ ರೀಪ್ಲೇ
ಸಮೀಪದ ಡೀಲರ್‌ಗಳು
ಸಮೀಪದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನ್‌ಗಳು

ವೆಹಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರಮನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್

ಇಂಜಿನ್ ಗಂಟೆಯ ರಿಪೋರ್ಟ್
ದೈನಂದಿನ ವಾಹನದ ರಿಪೋರ್ಟ್
ಮಶಿನ್ ಡಯಗ್ನಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್

ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್‌ಗಳು

ಆಪರೇಟರ್ ಪರ್ಫಾರಮನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್

SX SMART 50

ಕಡಿಮೆ ಜಾಲನಾ ವೆಚ್ಚ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ.

ಕಡಿಮೆ ಜಾಲನಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾನ್ಯರ SX ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 50 ರಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹುತೇಕ ಇತರ ಮಶಿನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ :

- ಪ್ರತಿ - ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೆಂಟೇನನ್‌ಸಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ.
- ಮಿತವ್ಯಯದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್‌ಗಳು.
- ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿ - ಲೀಟರ್ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಮಿತವ್ಯಯದ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಲಾಬ್ರಿಕೇಂಟ್‌ಗಳು.
- ಕಡಿಮೆ ರೀಫಿಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ.

SX SMART 50

₹ ಜಾಲನೆಯ
ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ
ಕಡಿಮೆ



ಅನೇಕ ಬಳಕೆಗಳು.

ಒಂದೇ ಪರಿಣಾಮ : ಲಾಭ.



ಟ್ರಂಚಿಂಗ್



ಪೈಪ್ ಇರಿಸುವುದು



ಮನೆಗಾ



ಔಗರ್



ಟ್ರಾಲಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು



ನಾಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುವುದು

ತಲುಪುವಿಕೆ ಹಾಗೂ

ಕವರೇಜ್

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಇದು ಮಶಿನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾರಾಟದ - ನಂತರದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡೀಲರ್‌ಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂತ್ಸುತಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಶಿನ್‌ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.

ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಾಯ ನೀಡುವುದು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಜ್ನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ನೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ನಮ್ಮ ಮಶಿನ್‌ಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ :

ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 50+ ಡೀಲರ್‌ಗಳು

200+ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್‌ಗಳು

300+ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು

60+ ಸರ್ವಿಸ್ ವ್ಯಾನ್‌ಗಳು

- ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್
- ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸ್
- ▲ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯ
- ★ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್

SX SMART₅₀

ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೂ



ಸಪೋರ್ಟ್

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕನ್‌ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಬಾಗಿಲಲ್ಲಿಯೇ, ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಡೀಲರ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಸರ್ವಿಸ್‌ಗಳು ಸರಳ ಸೇವಾ, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜಿನ್ಯೂನ್ ಸರ್ವಿಸ್‌ಗಳು, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಜಿನ್ಯೂನ್ ಪಾರ್ಟ್‌ಗಳು, ಮಹೀಂದ್ರಾ ಲೂಬ್ರಿಕೇಂಟ್‌ಗಳು, ಹಾಗೂ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಟಾಚ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಸರ್ವಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ



ಈಗ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 200 ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು www.m2all.com ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ದೇವರಿ ಬರೆದಿರುವಂತಾಗಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು



SX SMART 50



SX SMART 50

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು	
ಎಕ್ಸ್‌ಕಾವೇಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್	ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲಿವರ್ಸ್
ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್	ಎನಲಾಗ್
	IMAXX - GPS, GPRS ಬೇಸ್ ವೆಹಿಕಲ್/ ಹೆಲ್ಮ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
ವಾರಂಟೇಜ್	1 ವರ್ಷ ¹ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾರಂಟೇಜ್, ಅನಿಮಿಟೆಡ್ ಗಂಟೆ
ಬನಾನಾ ಬೂಮ್ ಡಿಸೈನ್	ಹೌದು
ಅರ್ಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 180°C ತಿರುಗುವ ಸೀಟ್‌ಗಳು	ಹೌದು
ಮೊಬೈಲ್ ಜಾರ್ಜರ್	ಹೌದು
ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್	ಹೌದು
ಇಂಜಿನ್	
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಡೀಸೆಲ್ ಇಂಜಿನ್	ನ್ಯಾಚ್ಯೂರಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ NEF ಇಂಜಿನ್
ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	4
ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್	3532 cm ³ (ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್)
ಗ್ರಾಸ್ ಪಾವರ್	36.2 kW (49.2 HP) @ 2100 r/min
ಪೀಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟಾರ್ಕ್	235 Nm @ 1000-1300 r/min
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್	
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೈಪ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಶರ್	ಓಪನ್ ಸೆಂಟರ್ : 21 MPa
ಪಂಪ್ ಟೈಪ್	ಸ್ಕೀರಡ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಗಿಯರ್ ಪಂಪ್
ಪಂಪ್ ಡೆಲಿವರಿ	103 l/min @ 2100 r/min
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಸ್ಪ್ (ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಲೋಡರ್)	ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವಾಲ್ವ್ ಸ್ಪ್ (ಸ್ಟಾಂಡ್‌ಬಿಟ್ ಟೈಪ್, ಇಂಡಿಬಿಡ್ಡ್‌ಅಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸೆಬಲ್)
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್	
ಟೈಪ್ : ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೀಡ್ (4 ಫಾರ್ವರ್ಡ್, 4 ರಿವರ್ಸ್), ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ, ಟೂಲ್ ಡ್ರೈವ್ (2 WD), ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಶಬಲ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್‌ವರ್ಜರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೈಜ್ ಶಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್	
ಆವೃತ್ತಿ	
ರಿಯರ್ ಆವೃತ್ತಿ : ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಡ್ರೈವ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕಾಂಪ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಡ್ರೈವ್‌ಮಾಡಲ್ಪಡುವ, ಸದೃಶವಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾದ ಡ್ರೈವ್ ಆವೃತ್ತಿ.	
ಫ್ರಂಟ್ ಆವೃತ್ತಿ : ಮೇನ್ ಪಿನ್‌ಗಾಗಿ ರಿಮೋಟ್ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ, 16°C ನ ಒಟ್ಟು ಅಸಿಲೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಿಪೋಟೆಡ್, ನಾನ್-ಡ್ರೈವನ್ ಅನ್‌ಬಾಲ್ವ್‌ಸಾಡ್ ಟೈಪ್ ಆವೃತ್ತಿ.	
ಬ್ರೇಕ್ಸ್	
ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ : ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯೇಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್, ಮೆಂಟೇನನ್ಸ್ ಫ್ರೀ, ಅಯಿಲ್ ಇಮರ್ಸಡ್, ಮಲ್ಟಿ-ಡಿಸ್ಕ್, ರಿಯರ್ ಆವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫುಟ್ ಪೆಡಲ್‌ಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.	
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ : ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ ಟೈಪ್ ಬ್ರೇಕ್	
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	
ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್, ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಗ್ನಿಷನ್‌ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಹಾರ್ನ್ ಹಾಗೂ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲಾರ್ಮ್, ವಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಡಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕನ್‌ಸೆಕ್ಷರ್ಸ್. 100Ah, 12V, ಕಡಿಮೆ ಮೆಂಟೇನನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ : 90 ಎಂಪಿಯರ್	
ಕ್ಯಾಬಿನ್	
ಸಮಕಾಲೀನ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಪರೇಟರ್ ಅರಾಮದಾಯಕತೆ, ದಿನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ, ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು, 2 ದೋರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್, ಸ್ಟೆಡಿಂಗ್ ರಿಯರ್ ವಿಂಡೋ, ಸ್ಟೋವಿಬಲ್ ಡೋರ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಎಂಜಿನಾ ಮಾಡಿದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಟಯುಬ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ತುಸ್ತಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ CED ಟೆಕ್ನಾಲೊಜಿಯೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ತಿ ಬೆಲ್ಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಫುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಬಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಪರೇಟರ್ ಸೀಟ್. ಅಧಿಕ ಲಿಗ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿವರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಪೆಡಲ್ಸ್, ಆಪರೇಟರ್ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯೇ ಟೈನ್ ಕರ್ಬ್‌ಡ್ ಹುಡ್, ROPS, FOPS ಅನುಸರಣೆ -ಪೌರುಷ	
ಸ್ಪೀರಿಂಗ್	
ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೆಶರ್ ರಿಲೀಫ್ ವಾಲ್ವ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಹೀಲ್ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪಾವರ್ ಸ್ಪೀರಿಂಗ್, ಪಾವರ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್‌ನ ಸಮದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಪೀರಿಂಗ್	
ಆಪರೇಟರ್ ಮಾಹಿತಿ	
ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ : ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್, ಟಾನ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ r/min, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರನ್, ಅವರ್ಸ್ ರನ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಲೆವೆಲ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.	

ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾನಕಗಳು, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು ಮುನ್‌ಸೂಚನೆ ನೀಡದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಬಳಸಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಗಳ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಬಹುದು. E&O.E. ¹ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ವಾರಂಟೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ. *ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುಮೋದಿತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏಜನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ತಯಾರಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ **PER/VEH/21 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1450 r/min ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.** **"ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗಿದೆ.** *ಗ್ಯಾರಂಟಿ SX ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. *ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, www.mahindraconstructionequipment.com ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿಕೊಡಿ.

ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್		
ಗರಿಷ್ಠ ಅಗತದ ಆಳ	A	4854 mm ¹
ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್‌ನಿಂದ ಸ್ಲೀವ್ ಸೆಂಟರ್‌ವರೆಗೆ ತಲುಪುವಿಕೆ	C	5585 mm
ಫುಲ್ ಹೈಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಲೀವ್ ಸೆಂಟರ್‌ವರೆಗೆ ತಲುಪುವಿಕೆ	D	2774 mm
ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೈಟ್	F	5793 mm ¹
ಗರಿಷ್ಠ ಲೋಡ್ ಓವರ್ ಹೈಟ್	G	3952 mm ¹
ಮರಿನ್‌ನ ಸೆಂಟರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಲೈಡ್ ತಲುಪುವಿಕೆ	E	6115 mm
ಎಕ್ಸ್‌ಕಾವೇಟರ್ ಪಿಪೋಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್	Side Shift	
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಬರ್ಕ್ಟ್ ಟಯರ್‌ಬೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್	5154 kg	
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಆರ್ಮ್ ಟಯರ್‌ಬೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್	3210 kg	
ಫುಲ್ ರೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕ್ಟ್ ಪಿಪೋಟ್‌ಗೆ ಎತ್ತುವ ಕ್ಷಮತೆ (ಬರ್ಕ್ಟ್ ಫೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ) (J31 ಅವಲೋಕಿಸಿ)	1403 kg	
ಬ್ಯಾಕ್‌ಹೋಲ್ ಬರ್ಕ್ಟ್ ಕ್ಷಮತೆ	0.27 m ³ (ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್)	
ಲೋಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್		
ದಂಪ್ ಹೈಟ್	M	2708 mm
ಲೋಡ್ ಓವರ್ ಹೈಟ್	N	3253 mm
ನೆಲ್‌ಕೈ ತಲುಪುವಿಕೆ	Q	1350 mm
ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಲುಪುವಿಕೆ	R	1115 mm
ಲೋಡರ್ ಬರ್ಕ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಬೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್	4867 kg	
ಲೋಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಬ್ರೇಕ್‌ಬೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್	3902 kg	
ಸಂಪೂರ್ಣ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಲೋಡರ್ ಲಿಫ್ಟ್‌ನ ಕ್ಷಮತೆ	2493 kg	
ಲೋಡರ್ ಬರ್ಕ್ಟ್ ಕ್ಷಮತೆ	1.1 m ³ (ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್)	
ಸ್ಪೀಡ್ (ಗಿಯರ್ - F/R)		
1st ಗಿಯರ್ F/R	4.9 km/h (max)	
2nd ಗಿಯರ್ F/R	7.8 km/h (max)	
3rd ಗಿಯರ್ F/R	20.6 km/h (max)	
4th ಗಿಯರ್ F/R	33 km/h (max)	
ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ಷಮತೆಗಳು		
	ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಷಮತಿಗಳು	ಸರ್ವಿಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕ್ಷಮತಿಗಳು
ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕ್ಷಮತೆ	100 ಲೀಟರ್	50 ಲೀಟರ್
ಫ್ಯೂಯಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್	120 ಲೀಟರ್	120 ಲೀಟರ್
ಇಂಜಿನ್ ಕೂಲಿಂಟ್	17 ಲೀಟರ್	17 ಲೀಟರ್
ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್	13.7 ಲೀಟರ್	13 ಲೀಟರ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್	19.20 ಲೀಟರ್	10.20 ಲೀಟರ್
ರಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲ್	17.10 ಲೀಟರ್	17.10 ಲೀಟರ್
ಟೈನ್		
	ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ (ಟ್ರಾಕ್ಟರ್) (ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್)	ಬಿಜ್ನೆಸ್ (ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ)
ಫ್ರಂಟ್	9.00 - 16 16 PR	9.00 - 16 16 PR
ರಿಯರ್	16.9 - 28 12 PR	14.00 - 25 20 PR/ 12PR
ಏನಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್		
ಬಿಟ್‌ಸೈಡ್ ಬರ್ಕ್ಟ್ (ಇನ್ನ್ ಡ್ರೈಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್)	4494 mm	
ಬಿಟ್‌ಸೈಡ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ (ಇನ್ನ್ ಡ್ರೈಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್)	3091 mm	
ಬಿಟ್‌ಸೈಡ್ ಬರ್ಕ್ಟ್ (ಇನ್ನ್ ಡ್ರೈಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ)	5697 mm	
ಬಿಟ್‌ಸೈಡ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ (ಇನ್ನ್ ಡ್ರೈಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ)	4464 mm	
ವೆಹಿಕಲ್‌ನ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್ ತೂಕ		
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಿನ್‌ನ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್ ತೂಕ	7477 kg	
HD ಟೈರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರಿನ್‌ನ ಶಿಪ್ಟಿಂಗ್ ತೂಕ	7586 kg	



ಡೀಲರ್ ಹೆಸರು

ಮಹಿಂದ್ರಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್‌ಮೆಂಟ್,

ಮಹಿಂದ್ರಾ & ಮಹಿಂದ್ರಾ | ಸಿಇ ಬಿಜ್ನೆಸ್ |

ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ#A-1/1, ಚಾಕಣ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎರಿಯಾ, ಫೇಸ್ - IV, ವಿಲೇಜ್ ನಿಗೋಜಿ ಚಾಕಣ್,

ತಾಲ್ಲೂಕು-ಖೇಡ್, ಜಿಲ್ಲೆ: ಪುಣೆ - 410501, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಭಾರತ.

ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ಪ್‌ಲೈನ್: 1800 547 0086, ವೆಬ್‌ಸೈಟ್: www.MahindraConstructionEquipment.com,

ಇಮೇಲ್: mce.marketing@mahindra.com